
# Die Grundig-Türme.

Super HiFi Compact-System 20






GRUNDIG

**Die Sicherheit eines großen Namens.**

# Manchmal gelingt es, technische Überlegenheit auch so zu präsentieren.

Super HiFi Compact-System 10




BALANCE
LAUTSTÄRKE
BÄSSE
MITTEN
HÖHEN
MUTING
TUNOSCOPE
AFC
GRUNDIG
TUNING
U 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 MHz
STEREO
Kanal 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2
M
Made in Germany
kHz 1600 1400 1200 1000 800 700 600 550 510
NETZ
L1
L2
MPX
LIN.
RAUSCHF.
MONITOR
CONT.
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U
M
TA
TB1
TB2
RECEIVER R 35
SUPER-HIFI


CNF 250
STEREO CASSETTE DECK
GRUNDIG
A
FeCr
GRUNDIG Profi-Cassette
AUTOMATIC STOP
0-SET
RECORD
DOLBY NR
DOLBY SYSTEM
SUPER-HIFI
CASS.
RECORD
START
STOP
PAUSE
RADIO
MICRO
L

# Diese beiden G
# suchen ihr

## In Qualität, De

Super HiFi Compact-System 20

Getönte Klarsichtabdekkung, S-Tonarm, Shure-Magnetsystem, Direktantrieb durch kollektorlosen Gleichstrommotor. Tonarmlift. Drehzahlkontrolle durch Stroboskopmarkierung am Plattentellerrand. Geschwindigkeiten 33 und 45 U/min.

Beleuchtetes Instrument zeigt bei UKW die Frequenz des jeweils programmierten Senders an.

Grundig-Tunoscope, gekoppelt mit Stillabstimmung, zur exakten Einstellung auf Sendermitte bei UKW.

Beleuchtetes Feldstärke-Instrument, erleichtert die optimale Sendereinstellung und dient bei MW als Abstimmanzeige (Tuning).

Klangselector zur Erweiterung der Klangvariations-Möglichkeiten beim Anpassen an die Raumakustik. Fünf bevorzugte Frequenzen können im Bereich 160 . . . 6300 Hz eingestellt und im Pegel angehoben oder abgeschwächt werden.

Schaltbare, automatische UKW-Scharfabstimmung

Multipath-Anzeige (LED)

Anschlüsse für 2 Stereo-Kopfhörer.

Muting (Stillabstimmung)

Stereo-Mischpult zum Mischen von Mikrofon-aufnahmen mit anderen Programmquellen sowie für reinen Mikrofonbetrieb.

Lautsprecher-Gruppen-schalter.

Sensoren mit Leuchtdioden-Anzeige zur vollelektronischen Bereichs- und Programmwahl.

Abschaltbare, gehörrichtige Lautstärkeregelung (Contour/ Linear) sowie schaltbares Rauschfilter.

24-Stunden-Zeitanzeige, umschaltbar auf Bandlängenzähler, mit automatischer Helligkeitsregelung.

Monitor-Schalter zum sofortigen Vergleich von TB-Aufnahmen mit dem Original.

Aufnahme-Pegelregler zum getrennten Aussteuern beider Kanäle.


Tasten für Zähler-Nullstellung und Memory.

Anschlüsse für Mikrofone.

2 Lautstärke-Regler zum Mithören über Kopfhörer bei Aufnahme und Wiedergabe.

Schalter für Digital-Uhr/ Bandlängenzähler, Limiter, Dolby-NR und MPX-Filter.

Bandselector für alle Bandsorten.



mente zur Aussteuerungs-
anzeige bei Aufnahme und
Wiedergabe.

Großräumige Fächer zum Aufbewahren von Schallplatten durch getönte Klarsichtscheiben geschützt.

**Maße ca.**
**60×107×43 cm**



# Die Boxen dazu:

GRUNDIG HiFi-Boxen ab 50 Watt Musikbelastbarkeit (bei Receiver R 45 ab 70 Watt Musikbelastbarkeit).
Zum Beispiel die Modelle: HiFi-Boxen 550, 650, 850, 1500 und 2500 Professional. Damit Qualität auch Qualität bleibt.

**Testerfolg**
HiFi-Box 1500 Professional im Test der Zeitschrift STEREO, Heft Januar 78: Sehr positive Gesamtbewertung.

# Super HiFi im Turm-Design. Warum eigentlich?

**Mehr Studio-Atmosphäre.**
Der formschöne Grundig Turm ist eine Attraktion für jede Wohnung; Schwarzes, sehr elegantes Eschedekor-Furnier, mattfarbene Blenden in Graphit-metallic, Acryl-Rauchglas für Haube und Türen und dazu passende Komponenten im schwarzen Profi-Look . . . gibt es etwas Wirkungsvolleres?

**Mehr Spielraum.**
Im Grundig Turm sind Super HiFi-Komponenten kompakt und variabel zugleich untergebracht. Nur wenig mehr als 1/4 qm sind bereits ausreichend für drei Komponenten und mehrere Dutzend LP's und Cassetten. Platzprobleme gehören der Vergangenheit an!

**Mehr Kombinationsmöglichkeiten.**
Plattenspieler und Cassettendeck sind feste Bestandteile der angebotenen Systeme. Unter den passenden Grundig Receivern R 25, R 35 und R 45 mit schwarzer Front können Sie jedoch frei wählen. Wieviel Kraft, wieviel technische Finessen brauchen Sie?

**Mehr funktionale Vorteile.**
Die einzelnen Turm-Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und funktionsgerecht aufgebaut. Es gibt keinen „Kabelsalat"
Alle Bausteine sind bequem von vorn zu bedienen. Schallplatten und Cassetten sind staubgeschützt und griffbereit untergebracht.

**Mehr Leistung fürs Geld.**
Mit jedem Grundig Super HiFi Compact-System haben Sie die Gewißheit, daß Sie HiFi in voller Schönheit und Perfektion genießen – zu einem vorteilhaften Preis.
Hören und vergleichen Sie selbst – bei Ihrem Fachhändler!

GRUNDIG

**Die Sicherheit eines großen Namens.**

GRUNDIG AG, 851 Fürth/Bayern · Printed in Western Germany · GR 2060/1788/97

# Grundig-Türme
# esgleichen.
## sign und Preis.

Super HiFi Compact-System 10




Getönte Klarsichtabdekkung, S-Tonarm, Shure-Magnetsystem M 75 B, Riemenantrieb (Belt Drive), Tonarmlift und Drehzahlkontrolle durch Stroboskopmarkierung am Plattentellerrand. Geschwindigkeiten 33 und 45 U/min.

Grundig-Tunoscope, gekoppelt mit Stillabstimmung, zur exakten Einstellung auf Sendermitte bei UKW.

Beleuchtetes Instrument zeigt bei UKW die Frequenz des jeweils programmierten Senders an.

Beleuchtetes Feldstärke-Instrument, erleichtert die optimale Sendereinstellung und dient bei MW als Abstimmanzeige (Tuning).

Schaltbare, automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC).

3fach-Klangregelung für Bässe, Mitten und Höhen.

Anschlüsse für 2 Stereo-Kopfhörer.

Lautsprecher-Gruppenschalter.

Sensoren mit Leuchtdioden-Anzeige zur vollelektronischen Bereichs- und Programmwahl.

Abschaltbare, gehörrichtige Lautstärkeregelung (Contour/Linear) sowie schaltbares Rauschfilter.

Muting (Stillabstimmung)

Beleuchtete Kontrollinstrumente zur Aussteuerungsanzeige bei Aufnahme und Wiedergabe.

Monitor-Schalter zum sofortigen Vergleich von TB-Aufnahmen mit dem Original.


3stelliges Bandlängenzählwerk mit Rücksteller.

Aufnahme-Pegelregler zum

Kopfhörer.

Dolby-NR- und Aufnahmekontrolle.

Bandselector für alle Bandsorten.



Anschlüsse für Mikrofone.

Dolby-NR-Schalter.

Eingangswahlschalter Radio/Mikro.

Großräumige Fächer zum Aufbewahren von Schallplatten und Cassetten durch getönte Klarsichtscheiben geschützt.

**Ein praktischer Vorteil:**
Die HiFi-Compact-Systeme stehen auf Rollen und werden dadurch zu mobilen Möbeln.

**Maße ca.**
**60×98×43 cm**



## Die Boxen dazu:

GRUNDIG HiFi-Boxen ab 50 Watt Musikbelastbarkeit. Zum Beispiel die Modelle: HiFi-Boxen 450, 550, 650 und 850 Professional.
Fragen Sie Ihren Fachhändler.

# Super HiFi im Turm-Design. Variationen in der Bestückung.

## Super HiFi Compact-System 20

### Fest eingebaut:

**HiFi-Plattenspieler PS 1020**
mit Shure-Magnetsystem und Direktantrieb.

**HiFi-Cassettendeck CNF 350**
mit Dolby-NR-System und elektron. Bandlängenzähler, auf Uhr umschaltbar.

### Individuell wählbar:

**HiFi-Receiver R 25**
2 × 50/30 Watt Musik-/Nennleistung
8 UKW-Programmtasten

**HiFi-Receiver R 35**
2 × 50/30 Watt Musik-/Nennleistung. 12 Sensoren für 8 UKW, MW, TA und 2 TB.

**HiFi-Receiver R 45**
2 × 70/50 Watt Musik-/Nennleistung. 12 Sensoren. Stereo-Mikrofon-Mischpult



## Super HiFi Compact-System 10

### Fest eingebaut:

**HiFi-Plattenspieler PS 1010**
mit Shure-Magnetsystem M 75 B und Riemenantrieb.

**HiFi-Cassettendeck CNF 250**
mit Dolby-NR-System zur Rauschunterdrückung.

### Individuell wählbar:

**HiFi-Receiver R 25**
2 × 50/30 Watt Musik-/Nennleistung
8 UKW-Programmtasten

**HiFi-Receiver R 35**
2 × 50/30 Watt Musik-/Nennleistung. 12 Sensoren für 8 UKW, MW, TA und 2 TB.